

MOBİL TİP SU ARITMA SİSTEMLERİ

SUMA

ARAÇ ÜSTÜ

KULLANIM ALANI

Hemodiyaliz
İçme Suyu
Kullanım Suyu



KAPASİTE

20 m³/gün
50 m³/gün
100 m³/gün

STANDART DONANIMLAR

Aydınlatma
Isıtıcı
İzolasyon
Hızlı Giriş-Çıkış Bağlantısı
Ham Su Tankı
Hidrofor

EK DONANIMLAR

Jeneratör
Klima
Aside Dayanıklı Epoksi
Kepen

ÖLÇÜLER

Uzunluk: 400 cm
Genişlik: 200 cm
Yükseklik: 200 cm



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum

MOBİL SU ARITMA SİSTEMİ

-Hemodiyaliz Su Arıtma Sistemleri
-Medikal Su Arıtma Sistemleri

-İçme Suyu Arıtma Sistemleri
-Kullanma Suyu Arıtma Sistemleri



RİVA

Mühendislik Su Arıtma Sistemleri
www.rivamed.com.tr



Mühendislik Müşavirlik
www.sumaltd.com

Suyu Korum, Hayatı Korum

İLETİŞİM VE DESTEK İÇİN

+90 312 438 6507 - 11 +90 534 279 0686



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum

20 ft KONTEYNER

KULLANIM ALANI

İçme Suyu
Kullanım Suyu



KAPASİTE

150 m³/gün
200 m³/gün
250 m³/gün
300 m³/gün
350 m³/gün
400 m³/gün

STANDART DONANIMLAR

Aydınlatma
Isıtıcı
İzolasyon
Hızlı Giriş-Çıkış Bağlantısı

EK DONANIMLAR

Jeneratör
Klima
Aside Dayanıklı Epoksi
Kepen
Ham Su Tankı
Hidrofor

ÖLÇÜLER

Uzunluk: 600 cm
Genişlik: 235 cm
Yükseklik: 260 cm



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum

40 ft KONTEYNER

KULLANIM ALANI

İçme Suyu
Kullanım Suyu



KAPASİTE

300 m³/gün
400 m³/gün
500 m³/gün
750 m³/gün
1000 m³/gün
1250 m³/gün
1500 m³/gün
1750 m³/gün
2000 m³/gün

STANDART DONANIMLAR

Aydınlatma
Klima
İzolasyon
Hızlı Giriş-Çıkış Bağlantısı


EK DONANIMLAR

Jeneratör
Aside Dayanıklı Epoksi
Kepen
Ham Su Tankı
Hidrofor

ÖLÇÜLER

Uzunluk: 1200 cm
Genişlik: 235 cm
Yükseklik: 260 cm

Plug&Play



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum

RÖMORK TİP

KULLANIM ALANI

İçme Suyu
Kullanım Suyu



KAPASİTE

6 m³/gün
10 m³/gün
20 m³/gün
40 m³/gün
60 m³/gün
80 m³/gün
100 m³/gün
120 m³/gün
140 m³/gün

STANDART DONANIMLAR

Aydınlatma
Isıtıcı
İzolasyon
Hızlı Giriş-Çıkış Bağlantısı
Ham Su Tankı
Hidrofor

EK DONANIMLAR

Jeneratör
Klima
Aside Dayanıklı Epoksi
Kepen

ÖLÇÜLER

İhtiyaca
ve
kapasiteye
göre değişebilir.



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum



Suyu Korum, Hayatı Korum

SUMA